

## CENNIK ROLET RZYMSKICH I AKCESORIÓW



### **Cennik akcesoriów i tkanin:**

Tkanina z tunelami fabrycznymi szer. 196 cm.	28,00	zł/m.b.
Tkanina z tunelami fabrycznymi szer. 236 cm.	36,00	zł/m.b.
Obszycie tkaniny z tunelami fabrycznymi	30,00	zł/m <sup>2</sup>
Wykończenie ozdobne/nietypowe łączenie	30,00	zł/m.b.
Uzbrojona szyna (bez fiszbin, obciążnika, kótek, rzepu)	80,00	zł/m.b.
Fiszbina	1,22	zł/m.b.
Obciążnik aluminiowy biały	8,60	zł/m.b.
Obciążnik aluminiowy nielakierowany	6,40	zł/m.b.
Uchwyt bezinwazyjny	6,48	zł/szt.
Uchwyt sufitowo-ścienny (twist)	1,50	zł/szt.
Kółko/gruszka	0,90	zł/szt.
Pętla 125/150	2,80	zł/szt.
Pętla 175/200/225/250	4,40	zł/szt.
Pętla 250	6,00	zł/szt.
Łańcuszek srebrny metalowy pętla 125/150/200/225	12,00	zł/szt.
Bębnek (ze sznurkiem 280 cm)	6,00	zł/szt.
Taśma tunelowa	2,00	zł/m.b.
Szyna zamknięta	23,00	zł/m.b.

Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów +/- 3mm.  
 Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.  
 Ewentualna różnica w odcieniach materiału nie stanowi podstawy do reklamacji.

**CENNIK GOTOWYCH ROLET RZYMSKICH Z TKANIN TUNELOWYCH**

sze	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
50	233	236	240	249	252	256	259	270	273	277	280	283	293	296	299	310	314	317	320
60	237	240	243	252	256	259	262	274	277	280	283	293	296	299	303	314	317	320	324
70	241	244	248	257	261	264	267	279	282	286	289	298	302	305	309	320	323	327	330
80	244	248	251	261	264	268	271	282	286	289	293	302	305	309	312	324	327	330	334
90	248	251	255	264	268	271	275	286	289	293	296	306	309	312	316	327	331	334	337
100	252	256	259	269	273	276	280	291	295	298	302	311	315	318	322	333	337	340	344
110	256	259	263	273	276	280	283	295	298	302	305	315	318	322	326	337	341	344	348
120	259	263	267	276	280	283	287	298	302	305	309	318	322	326	329	341	344	348	351
130	264	267	271	281	284	288	292	303	307	311	314	324	328	332	335	347	350	354	358
140	267	271	275	284	288	292	295	307	311	314	318	328	331	335	339	350	354	358	361
150	271	275	278	288	292	295	299	311	314	318	322	331	335	339	342	354	358	361	365
160	275	279	283	293	296	300	304	316	320	323	327	337	341	345	348	360	364	368	371
170	279	282	286	296	300	304	308	319	323	327	331	341	344	348	352	364	367	371	375
180	282	286	290	300	304	307	311	323	327	330	334	344	348	352	356	367	371	375	379
190	287	290	294	305	308	312	316	328	332	336	340	350	354	358	362	374	377	381	385
200	290	294	298	308	312	316	320	332	336	339	343	354	357	361	365	377	381	385	389
210	294	298	301	312	316	319	323	335	339	343	347	357	361	365	369	381	385	388	392
220	298	302	306	316	320	324	328	340	344	348	352	363	367	371	375	387	391	395	399
230	302	306	310	320	324	328	332	344	348	352	356	366	370	374	378	391	394	398	402
240	305	309	313	324	328	331	335	348	352	356	360	370	374	378	382	394	398	402	406
250	309	314	318	328	332	336	340	353	357	361	365	376	380	384	388	400	404	408	413
260	313	317	321	332	336	340	344	356	361	365	369	379	383	387	391	404	408	412	416
270	317	321	325	335	339	344	348	360	364	368	372	383	387	391	395	407	412	416	420
280	321	325	329	340	344	348	353	365	369	374	378	389	393	397	401	414	418	422	426
290	324	329	333	344	348	352	356	369	373	377	381	392	396	401	405	417	421	426	430
300	328	332	336	347	351	356	360	372	377	381	385	396	400	404	408	421	425	429	433

**CENNIK GOTOWYCH ROLET RZYMSKICH Z I GRUPY TKANIN LUB Z POWIERZONEJ TKANINY**

szer	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
50	490	494	498	507	510	513	517	528	531	535	538	547	550	554	557	568	571	575	578	589	593	596
60	499	502	505	515	518	521	525	536	539	542	546	555	558	562	565	576	579	583	586	597	600	604
70	507	511	514	524	527	530	534	545	549	552	555	565	568	572	575	586	590	593	597	608	611	615
80	515	518	522	531	535	538	542	553	556	560	563	573	576	580	583	594	598	601	605	616	619	623
90	523	526	530	539	543	546	549	561	564	568	571	580	584	587	591	602	605	609	612	624	627	630
100	531	535	538	548	552	555	559	570	574	577	581	590	594	597	601	612	616	620	623	635	638	642
110	539	543	546	556	559	563	566	578	581	585	589	598	602	605	609	620	624	627	631	642	646	649
120	547	550	554	564	567	571	574	586	589	593	596	606	610	613	617	628	632	635	639	650	654	657
130	555	559	563	573	576	580	583	595	599	602	606	616	620	623	627	638	642	646	649	661	665	668
140	563	567	571	580	584	588	591	603	607	610	614	624	627	631	635	646	650	654	657	669	673	676
150	571	575	578	588	592	595	599	611	614	618	622	632	635	639	642	654	658	661	665	677	680	684
160	580	583	587	597	601	605	608	620	624	628	631	641	645	649	653	665	668	672	676	688	691	695
170	587	591	595	605	609	612	616	628	632	635	639	649	653	657	661	672	676	680	684	695	699	703
180	595	599	603	613	616	620	624	636	639	643	647	657	661	665	668	680	684	688	691	703	707	711
190	604	607	611	622	625	629	633	645	649	653	657	667	671	675	679	691	694	698	702	714	718	722
200	611	615	619	629	633	637	641	653	657	661	665	675	679	682	686	698	702	706	710	722	726	730
210	619	623	627	637	641	645	649	661	665	668	672	683	686	690	694	706	710	714	718	730	734	737
220	628	632	636	646	650	654	658	670	674	678	682	692	696	700	704	717	721	725	729	741	745	749
230	636	639	643	654	658	662	666	678	682	686	690	700	704	708	712	724	728	732	736	749	752	756
240	643	647	651	662	666	670	674	686	690	694	698	708	712	716	720	732	736	740	744	756	760	764
250	652	656	660	671	675	679	683	695	699	703	707	718	722	726	730	743	747	751	755	767	771	775
260	660	664	668	678	682	687	691	703	707	711	715	726	730	734	738	750	755	759	763	775	779	783
270	667	671	676	686	690	694	698	711	715	719	723	734	738	742	746	758	762	766	770	783	787	791
280	676	680	684	695	699	703	708	720	724	729	733	744	748	752	756	769	773	777	781	794	798	802
290	684	688	692	703	707	711	715	728	732	736	741	751	756	760	764	776	781	785	789	802	806	810
300	692	696	700	711	715	719	723	736	740	744	748	759	763	768	772	784	788	793	797	809	814	818

Grupa tkanin nie tunelowych	Dopłata za m <sup>2</sup> rolety rzymskiej
I	0 PLN
II	30 PLN
III	60 PLN
IV	100 PLN

Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów +/- 3mm.  
 Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.  
 Ewentualna różnica w odcieniach materiału nie stanowi podstawy do reklamacji.

## CENNIK KOMPLETNYCH MECHANIZMÓW DO ROLET RZYMSKICH

SZEROKOŚĆ	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
CENA PLN	78	82	82	86	90	102	105	109	113	117	127	130	134	138	150	153	157	161	173	177	180	184	196	200	203
bębunki, gruszki	2		2		4				5				6				7				8				
kółka	10		15		20				25				30				35				40				
twisty	2				3								4				5				6				

### Standard:

- długość sznurków w bębenkach wynosi 280 cm wysokości
- w zestawie 5 sztuk fiszbin

### Produkt zawiera:

- szyna aluminiowa z rzepem i prętem operacyjnym
- mechanizm operacyjny rolety standard z przełożeniem 1:1 (dla dużych rolet lub ciężkich tkanin możemy na życzenie zastosować mechanizm z przełożeniem 1:4)
- pętla łańcuszka standard wysokość 150 cm (tj. 300 cm po obwodzie), na życzenie możemy zastosować wysokości: 125, 175, 200 cm
- rolki z linkami do regulacji wysokości rolety (linki o długości 280 cm- do przycięcia we własnym zakresie)
- transparentne kółeczka do prowadzenia linek adekwatnie do zapotrzebowania szerokości mechanizmu - na życzenie możemy część kółek zamienić na gruszki
- belka obciążającą aluminiowa nielakierowana
- pręty poprzeczne (fiszbiny 5 szt.) - włókno szklane pełne
- mocowania uniwersalne ściana – sufit (twist)
- rzep do wszycia w tkaninę 20 mm

## CENNIK ROLET ELEKTRYCZNYCH TRIQ24V I TRIQ AM 35 230 V ZMONTOWANYCH NA WYMIAR

### Napęd do rolet trIQ:

- **trIQ24R**
  - sterowanie przewodowe
- **trIQ AM24EL**
  - sterowanie bezprzewodowe RTS

dopłata

### Specyfikacja techniczna:

- mechanizm w kasce otwartej
- napięcie zasilające **DC 24V**
- moment obrotowy **0,8Nm**
- max udźwig **4,5 kg**
- max szerokość 300 cm
- max wysokość 340 cm
- kolor szyny biały

### Cena z tabeli zawiera:

- Kompletny mechanizm rolety z silnikiem trIQ24R
- Bębny ze sznurkiem o grubości 1,2 mm
- Uchwyty sufitowo-ścienne
- Profil obciążający, aluminiowy, biały 3x25 mm wraz z zaślepkami

*Mechanizm w standardzie nie zawiera sterownika bezprzewodowego oraz ciętych na wymiar fiszbin. Prosimy o dopisanie och jaki oddzielna pozycja zamówienia.*

### Napęd do rolet trIQ AM 35:

- **AM 35 DCT**
  - sterowanie prądu zmiennego (fazowe)
  - połączenie bez potencjałowe (DTC)
- **AM 35 RTS dopłata**
  - sterowanie radiowe
- **AM 35 ES dopłata**
  - sterowanie radiowe
  - zasilanie bateryjne 12V DC

### Specyfikacja techniczna:

- mechanizm w kasce 70x60 mm
- napięcie zasilające **AC 100-240V lub 12V DC**
- moment obrotowy **6,0Nm**
- max udźwig **15 kg**
- system ograniczników krańcowych mechaniczny lub elektroniczny

### Cena z tabeli zawiera:

- Roletę z silnikiem trIQ AM35 DCT
- Bębny ze sznurkiem o grubości 1,4 mm o długości max 550 cm
- Profil obciążający, aluminiowy, biały 3x25 mm wraz z zaślepkami
- Uchwyty sufitowe

*Mechanizm w standardzie nie zawiera ciętych na wymiar fiszbin. Prosimy o dopisanie och jaki oddzielna pozycja zamówienia.*

Szerokość (cm)		Cena		Ilość bębneków		Ilość uchwytów	
trIQ24V	trIQ230V	trIQ24V	trIQ230V	trIQ24V	trIQ230V	trIQ24V	trIQ230V
60		648					
70		660					
80		671		2		2	
90		683					
100	90	694	897		3		
110		706		3		3	3
120		717			4		
130	120	729	970				
140		740					
150		752		4		4	
160	150	763	1044				
170		776			5		4
180		787					
190	180	799	1118	5		5	
200		810					
210		822			6		
220	210	834	1191				
230		845		6		6	
240		857					
250	240	868	1266				5
260		880			7		
270		891		7		7	
280	270	903	1340				
290		914					
300	300	926	1414	8		8	
	330		1487		8		6
	360		1561				
	390		1635		9		7
	420		1709				
	450		1783		10		8
	480		1857		11		9

*Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów +/- 3mm. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Ewentualna różnica w odcieniach materiału nie stanowi podstawy do reklamacji.*

<b>Sterowanie radiowe (RTS)</b>		<b>Cena zł/szt.</b>
Pilot z uchwytem magnetycznym 1-kanałowy biały lub czarny		93,00
Pilot z uchwytem magnetycznym 6-kanałowy biały lub czarny		120,00
Pilot z uchwytem magnetycznym 16-kanałowy biały lub czarny		144,00
Pilot z przyciskami dotykowymi oraz uchwytem 1-kanałowy biały lub czarny		93,00
Pilot z przyciskami dotykowymi oraz uchwytem 6-kanałowy biały lub czarny		120,00
Pilot z przyciskami dotykowymi oraz uchwytem 16-kanałowy biały lub czarny		135,00
<b>Sterowanie radiowe nadajniki ścienne (RTS)</b>		<b>Cena zł/szt.</b>
Włącznik ścienny 1-kanałowy biały lub czarny w białej ramce		93,00 biały 108,00 czarny
Włącznik ścienny 2-kanałowy biały lub czarny w białej ramce		108,00 biały 123,00 czarny
Włącznik czasowy, ścienny z przyciskami dotykowymi 16-kanałowy biały		375,00
<b>Dodatki do triQ24V:</b>		<b>Cena zł/szt.</b>
Uchwyt uniwersalny ścienna-sufitowy		1,50
Uchwyt uniwersalny ścienna-sufitowy wypinany		2,92
Uchwyt sufitowy		1,50
<b>Dopłata:</b>		<b>Cena zł/szt.</b>
Zasilacz (transformator)		105,00
Silnik AM24 EL		180,00
<b>Sterowanie przewodowe do triQ AM 35</b>		<b>Cena zł/szt.</b>
Cztero-grupowy kontroler sterujący		118,50
Ładowarka baterii		73,50
<b>Dopłata:</b>		<b>Cena zł/szt.</b>
Uchwyt ścienny		9,90
Dodanie bądź ujęcie 1 szt. Bębna ze sznurkiem		28,50
Silnik AM35 RTS		472,50
Silnik AM35 ES		592,50

triQ24V



triIQ AM 35



## CENNIK ROLET ELEKTRYCZNYCH LW 24V DC I SONESSE 40 230 V ZMONTOWANYCH NA WYMIAR

### Napęd do rolet LW 24V:

- sterowanie przewodowe

### Napęd do rolet Sonesse 40:

- Sonesse 40**
  - sterowanie prądu zmiennego (fazowe)
- Sonesse 40 RTS dopłata**
  - sterowanie radiowe
- Sonesse 40 Ultra RTS baterijny dopłata**
  - Bateria wbudowana

### Specyfikacja techniczna:

- mechanizm w kasie otwartej
- napięcie zasilające **DC 24V**
- moment obrotowy **0,8Nm**
- max udźwig **4,5 kg**
- max szerokość 300 cm
- max wysokość 340 cm
- kolor szyny biały

### Specyfikacja techniczna:

- mechanizm w kasie 70x60 mm
- napięcie zasilające **AC 240V lub baterijne 12V DC**
- moment obrotowy **2,0, 3,0 lub 6,0Nm**
- max udźwig **15 kg**
- system ograniczników krańcowych mechaniczny lub elektroniczny
- cicha praca 50 dBA

### Cena z tabeli zawiera:

- Kompletny mechanizm rolety z silnikiem LW 24V
- Bębenki ze sznurkiem o grubości 1,2 mm
- Uchwyty sufitowo-ścienne
- Profil obciążający, aluminiowy, biały 3x25 mm wraz z zaślepkami

### Cena z tabeli zawiera:

- Roletę z silnikiem Sonesse 40 sterowanym fazowo
- Bębenki ze sznurkiem o grubości 1,4 mm o długości max 550 cm
- Profil obciążający, aluminiowy, biały 3x25 mm wraz z zaślepkami
- Uchwyty sufitowe

Mechanizm w standardzie nie zawiera sterownika bezprzewodowego oraz ciętych na wymiar fiszbin. Prosimy o dopisanie och jaki oddzielna pozycja zamówienia.

Mechanizm w standardzie nie zawiera ciętych na wymiar fiszbin. Prosimy o dopisanie och jaki oddzielna pozycja zamówienia.

Szerokość (cm)		Cena		Ilość bębenków		Ilość uchwytów	
LW24V	Sonesse 40	LW24V	Sonesse 40	LW24V	Sonesse 40	LW24V	Sonesse 40
60		902					
70		911					
80		920		2		2	
90		928					
100	99	937	1568		3		
110		945		3		3	3
120		954					
130	132	963	1668		4		
140		971					
150		980		4		4	
160	165	989	1769				
170		997					
180		1005			5		4
190	198	1014	1870	5		5	
200		1023					
210		1032					
220	231	1041	1970		6		
230		1048		6		6	
240		1057					
250	264	1066	2071				5
260		1075					
270		1084			7		
280	297	1092	2173	7		7	
290		1100					
300	330	1109	2273	8		8	
					8		6
					9		7
					10		8
					11		9

Ceny w PLN, ceny nie zawierają podatku VAT 23%, tolerancja wymiarów +/- 3mm.  
 Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych.  
 Ewentualna różnica w odcieniach materiału nie stanowi podstawy do reklamacji.

<b>Do LW 24V</b>	
<b>Sterowanie radiowe (RTS)</b>	<b>Cena zł/szt.</b>
Pilot Situo RTS 1-kanałowy Pure	147,00
Pilot Situo RTS 5-kanałowy Pure	262,00
Pilot Situo RTS 16-kanałowy Pure	642,00
Odbiornik radiowy	412,00
<b>Dodatki</b>	<b>Cena zł/szt.</b>
Uchwyt uniwersalny ścienna-sufitowy	1,65
Uchwyt uniwersalny ścienna-sufitowy wpinany	3,23
Uchwyt sufitowy	1,65
<b>Dopłata:</b>	<b>Cena zł/szt.</b>
Zasilacz 24V DC	241,00
<b>Do Sonesse 40</b>	
<b>Sterowanie radiowe (RTS)</b>	<b>Cena zł/szt.</b>
Pilot Situo RTS 1-kanałowy Pure	147,00
Pilot Situo RTS 5-kanałowy Pure	262,00
Pilot Situo RTS 16-kanałowy Pure	642,00
<b>Sterowanie radiowe (IO)</b>	<b>Cena zł/szt.</b>
Pilot Situo IO 1-kanałowy Pure	292,00
Pilot Situo IO 5-kanałowy Pure	430,00
<b>Sterowanie radiowe nadajniki ścienne (RTS)</b>	<b>Cena zł/szt.</b>
Situo RTS	199,50
Smoove Origin RTS z białą ramką	280,00
<b>Dopłata:</b>	<b>Cena zł/szt.</b>
Uchwyt ścienny	8,10
Dodanie bądź ujęcie 1 szt. Bębenka ze sznurkiem	31,50
Silnik Sonesse 40 RTS	702,00
Silnik Sonesse Ultra 30 RTS	660,00
Zasilacz/ladowarka do silnika Sonesse Ultra 30	207,00

**LW 24V**



**Sonesse 40**

